

**Протокол оценки и сопоставления  
заявок на участие в тендере**

**ЛОТ 102-Т «Выполнение работ по ремонту номерного фонда»**

г. Сочи

«15» октября 2018г.

**1. Закупка осуществляется заказчиком:**

Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»).  
Юридический адрес: 354000, г. Сочи, ул. Северная 14А. Адрес электронной почты: zakurki@karousel.ru. Место нахождения: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2. Контактный телефон: 8 (928) 233-19-49.

**2. Место и время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в тендере:** 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район с. Эсто-садок, наб. Времена года, апарт-отель 42004, здание 42, подъезд 2, «15» октября 2018, 16:00 часов.

**3. Наименование закупки (предмет договора):** «Выполнение работ по ремонту номерного фонда».

Документация о проведении тендера размещена 08 октября 2018 года на официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tender.gorkygorod.ru/>) (далее – сайт Заказчика).

**4. Существенные условия договора:**

Место выполнения работ, поставки товара, оказания услуг: Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, Курорт «Горки город», Апарт-отели на отм. +540; +960 н.у.м.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):

Предельная стоимость работ по Договору (Цена Договора) не может превышать:

- 6 083 135,15 руб. (шесть миллионов восемьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) - 927 935,87 руб. (девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 87 копеек);

- 5 155 199,28 руб. (пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч сто девяносто девять) рублей 28 копеек, НДС не предусмотрен (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС).

Установлены следующие начальные (максимальные) цены за единицу работы и используемых материалов:

№ пп	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Начальная максимальная цена с учетом НДС (18%) руб.	Начальная максимальная цена без учета НДС (18%) руб.
<b>Раздел 1. Полы</b>					
1	Демонтаж ламината	м2	1	162,66	137,85
2	Демонтаж подложки	м2	1		
3	Обработка антиплесенью	м2	1	93,78	79,47
4	<i>Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2</i>	л	0,4	304,44	258,00
5	<i>Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2</i>	л	0,15	29,50	25,00
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	246,24	208,68
7	<i>Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прикл. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м</i>	кг	9	133,56	113,19
8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	480,00	406,78
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	15,32	12,98
10	<i>Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм</i>	м2	1,05	16,52	14,00

11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	116,82	99,00
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	724,52	614,00
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	50,00	42,37
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	120,00	101,69
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	25,96	22,00
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	27,14	23,00
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	120,00	101,69
18	Порожек металлический	м	1	226,56	192,00
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	98,94	83,85
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	93,78	79,47
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	436,18	369,64
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	76,70	65,00
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг. (56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	18,48	15,66
25	Затирка швов плитки	м2	1	84,96	72,00
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	64,90	55,00
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	50,00	42,37
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	27,09	22,96
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	298,98	253,37
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	450,00	381,36
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	350,00	296,61
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	470,00	398,31
33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	150,00	127,12
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	800,00	677,97
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	шт.	1	350,00	296,61
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	750,00	635,59
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47
38	Грунтовка вододисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	400,00	338,98
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	350,00	296,61
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	500,00	423,73

42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	9,03	7,65
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 diam.3мм Вр1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	16,52	14,00
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	130,00	110,17
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	370,58	314,05
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastix, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	1 014,80	860,00
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	50,00	42,37
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м , X-Glass	м2	1,224	207,68	176,00
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	40,12	34,00
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	31,86	27,00
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	700,00	593,22
57	плитка керамическая 300x300	м2	1	712,00	603,39
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	283,20	240,00
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	64,90	55,00
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	18,48	15,66
Раздел 2. Стены					
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1	140,00	118,64
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	30,00	25,42
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м²	л	1	761,00	644,92
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	304,44	258,00
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	29,50	25,00
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	300,00	254,24
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	125,08	106,00
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	10,12	8,58
69	Грунтовка поверхности стен	м2	1	93,78	79,47
70	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	67,26	57,00
71	Бетоноконтакт Ceresit CT 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	50,74	43,00

72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности	1	495,00	419,49
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м <sup>2</sup> для слоя толщиной 1 см	кг	17	260,67	220,91
74	Грунтовка поверхности стен	м <sup>2</sup>		93,78	79,47
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м <sup>2</sup>	л	0,2	16,76	14,20
76	Шпатлевка стен	м <sup>2</sup>	1	250,00	211,86
77	Шпатлевка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	23,75	20,13
78	Грунтовка поверхности стен	м <sup>2</sup>	1	93,78	79,47
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75
80	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	1	250,00	211,86
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м <sup>2</sup>	кг	1	119,18	101,00
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м <sup>2</sup>	кг	0,32	44,56	37,76
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м <sup>2</sup> (на 2 раза)	л	0,3	143,42	121,54
84	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м <sup>2</sup>	кг	0,9	11,14	9,44
85	Демонтаж обоев	м <sup>2</sup>	1	95,85	81,23
86	Монтаж обоев	м <sup>2</sup>	1	250,00	211,86
87	Обойный клей Metulan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м <sup>2</sup>	кг	0,006	3,54	3,00
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м <sup>2</sup>	1	190,57	161,50
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м <sup>2</sup>	1	180,00	152,54
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м <sup>2</sup>	1	115,00	97,46
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	1	55,46	47,00
92	Замена утеплителя	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	1	100,00	84,75
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м <sup>3</sup>	0,1	820,10	695,00
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м <sup>2</sup>	1	141,60	120,00
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м <sup>2</sup>	2,04	289,10	245,00
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м <sup>2</sup>	1	944,00	800,00
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м <sup>2</sup>	1	121,54	103,00
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м <sup>2</sup>	2,25	272,58	231,00
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	м <sup>2</sup>	1	1 055,00	894,07
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м <sup>2</sup>	1	727,00	616,10
101	Аквапанель "КНАУФ" 12,5	м <sup>2</sup>	1	2 114,82	1792,22
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м <sup>2</sup>	1	708,00	600,00

103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	121,54	103,00
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	127,44	108,00
105	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	93,78	79,47
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75
108	Шпаклевка стен.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	1	345,74	293,00
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	24,78	21,00
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	377,60	320,00
113	Шпателька Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	21,00	17,80
114	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	93,78	79,47
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	33,04	28,00
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	82,30	69,75
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	411,82	349,00
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	149,86	127,00
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	1 014,80	860,00
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	50,00	42,37
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м.	м2	1,224	207,68	176,00
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м.	м2	1	31,86	27,00
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	318,60	270,00
125	Покрывтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	93,78	79,47
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	892,96	756,75
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	678,50	575,00
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	1	62,54	53,00
130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м2	кг	3,2	201,78	171,00
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м2	кг	4	630,12	534,00
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	158,12	134,00
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	50,00	42,37
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	112,00	94,92
<b>Раздел 3. Потолки</b>					
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м2	1	100,00	84,75
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	1	125,00	105,93

137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м2	1	350,00	296,61
138	<i>Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм</i>	м2	1	116,67	98,87
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1	45,00	38,14
140	<i>Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л</i>	л	1	74,80	63,39
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м2	1	400,00	338,98
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	1 005,00	851,69
143	<i>Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ</i>	кг	1	15,34	13,00
144	<i>Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ</i>	кг	0,46	7,08	6,00
145	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	45,00	38,14
146	<i>Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2</i>	л	1	83,78	71,00
147	Шпатлевка потолка	м2	1	250,00	211,86
148	<i>Шпатлевка CERESIT СТ 127.</i>	кг	1	21,80	18,47
149	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	93,78	79,47
150	<i>Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л</i>	л	1	82,30	69,75
151	Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	300,00	254,24
152	<i>Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2</i>	кг	1	118,96	100,81
153	<i>Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2</i>	кг	0,32	37,76	32,00
154	<i>Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)</i>	л	0,3	121,54	103,00
155	<i>Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2</i>	л	0,28	107,38	91,00
156	<i>Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)</i>	л	0,3	123,90	105,00
157	<i>Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2</i>	кг	1	9,89	8,38
158	<i>Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2</i>	кг	0,9	9,44	8,00
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	600,00	508,47
160	<i>Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм</i>	м2	1	120,90	102,46
161	<i>Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм</i>	м2	1,11	134,52	114,00
162	<i>Аквапанель "КНАУФ" 12,5</i>	м2	1	796,50	675,00
163	<i>Аквапанель "КНАУФ" 12,5</i>	м2	1,11	883,82	749,00
164	<i>Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ</i>	кг	0,46	7,08	6,00
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	259,00	219,49
166	<i>Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размерам 140х140 мм</i>	шт.	1	58,87	49,89
<b>Раздел 4. Двери и окна</b>					
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	158,12	134,00
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	800,00	677,97
169	Снятие наличников	м наличников	1	30,00	25,42
170	Демонтаж добора	м.п.	1	400,00	338,98
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	300,00	254,24
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проемов	1	1 471,32	1246,88
173	Монтаж добора	м.п.	1	300,00	254,24
174	<i>Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге</i>	м.п.	1,12	302,08	256,00

175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	м.п.	1	270,22	229,00
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	1 000,00	847,46
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, цитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 210,00	1872,88
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, цитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 260,00	1915,25
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	100,00	84,75
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	182,90	155,00
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	164,02	139,00
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	38,94	33,00
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	560,00	474,58
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,0571	34,22	29,00
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	590,63	500,53
186	Люк с нажимным механизмом 300x300мм	шт.	1	1 500,00	1271,19
187	Люк с нажимным механизмом 500x600мм	шт.	1	3 000,00	2542,37
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50x60см	шт.	1	950,00	805,08
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	990,00	838,98
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и пристройка	шт.	1	990,00	838,98
<b>Раздел 5. Ванные комнаты, душевая</b>					
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.	м.п.	1	453,00	383,90
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	192,00	162,71
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	150,00	127,12
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	500,00	423,73
195	Монтаж унитаза	шт.	1	2 075,62	1759,00
196	Демонтаж раковины	шт.	1	350,00	296,61
197	Монтаж раковины	шт.	1	1 200,00	1016,95
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканники, и др. кронштейны)	шт.	1	250,00	211,86
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканники, и др. кронштейны)	шт.	1	250,00	211,86
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	260,00	220,34
201	Монтаж смесителя	шт.	1	930,00	788,14
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м.п.	1	250,00	211,86
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	37,23	31,55
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	6,60	5,59

205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	219,85	186,31
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	300,00	254,24
207	Установка экранов	шт.	1	500,00	423,73
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	400,00	338,98
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	190,00	161,02
<b>Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ</b>					
210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	449,58	381,00
211	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	673,78	571,00
212	Облицовка стен панелями	м2		220,00	186,44
<b>Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ</b>					
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	325,68	276,00
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	497,96	422,00
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	200,00	169,49
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	269,04	228,00
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	325,68	276,00
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	497,96	422,00
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	325,68	276,00
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	497,96	422,00
221	Демонтаж барной стойки	шт. изделий	1	325,68	276,00
222	Монтаж барной стойки	шт. изделий	1	497,96	422,00
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1 505,68	1276,00
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	230,10	195,00
225	Смена смесителя	1 прибор	1	889,72	754,00
<b>Раздел 8. ДРУГОЕ</b>					
226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1,00	621,86	527,00
227	Перевозка мусора на 60 км	тн	1,00	436,60	370,00
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1,00	96,76	82,00
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолявая	м2	1,00	20,51	17,38
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1,00	11,00	9,32

Конкретные цены будут установлены по результатам закупки.

Цена договора сформирована с учетом расходов на закупку и поставку материалов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с Технической частью (ч. 5 тендерной документации).

Сроки исполнения договора:

- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями проекта договора (ч. 4 Тендерной документации).

- сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг: в соответствии с условиями договора (ч. 4 Тендерной документации).

4.1. Обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

5. Состав комиссии по закупкам определен приказом от 21.05.2018г. №196-ОД «Об утверждении составов комиссий по закупкам НАО «Красная поляна». На процедуре оценки и сопоставления присутствуют «5» (пять) членов комиссии из 6 (шести). Комиссия правомочна.

6. По результатам рассмотрения комиссией по закупкам всех поданных заявок на участие в тендере, принято решение о допуске к участию и признании участниками тендера 3



(трех) участников закупки, протокол рассмотрения заявок на участие в тендере от 15.10.2018г.

### 7. Критерии оценки заявок и их значимость:

1. Цена за единицу работы и используемых материалов - 100% (100 баллов):

№ пп	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Начальная максимальная цена с учетом НДС (18%) руб.	Начальная максимальная цена без учета НДС (18%) руб.	Максимальный балл по критерию (по позиции)
<b>Раздел I. Полы</b>						
1	Демонтаж ламината	м2	1	162,66	137,85	0,43
2	Демонтаж подложки	м2	1			0,43
3	Обработка антиплесенью	м2	1	93,78	79,47	0,43
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	304,44	258,00	0,43
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	29,50	25,00	0,43
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	м2 стяжки	1	246,24	208,68	0,43
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прил. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	кг	9	133,56	113,19	0,43
8	Монтаж ламината	м2 покрытия	1	480,00	406,78	0,43
9	Подложка под ламинат 2мм	м2	1	15,32	12,98	0,43
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	м2	1,05	16,52	14,00	0,43
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3	0,032	116,82	99,00	0,43
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2	1	724,52	614,00	0,43
13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	1	50,00	42,37	0,43
14	Устройство плинтусов: деревянных	м	1	120,00	101,69	0,43
15	Плинтус ПВХ (новый)	м	1	25,96	22,00	0,43
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	м	1,01	27,14	23,00	0,43
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1	120,00	101,69	0,43
18	Порожек металлический	м	1	226,56	192,00	0,43
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м.п.	1	98,94	83,85	0,43
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	м2	1	93,78	79,47	0,43
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00	0,43
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м.п.	1	436,18	369,64	0,43
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	м2	0,08	76,70	65,00	0,43
24	Клей Три бонитыра Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	кг	1	18,48	15,66	0,43
25	Затирка швов плитки	м2	1	84,96	72,00	0,43
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	м2/кг	1/0,05	64,90	55,00	0,43
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	м	1	50,00	42,37	0,43
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	27,09	22,96	0,43
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	1	298,98	253,37	0,43
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	м2	1	450,00	381,36	0,43
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	м2	1	350,00	296,61	0,43
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	м2	1	470,00	398,31	0,43

33	Разборка существующей гидроизоляции	м2	1	150,00	127,12	0,43
34	Демонтаж/монтаж трапа	шт.	1	800,00	677,97	0,43
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющей сталь	шт.	1	350,00	296,61	0,43
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	750,00	635,59	0,43
37	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47	0,43
38	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00	0,43
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	400,00	338,98	0,43
40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	350,00	296,61	0,43
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	м2	1	500,00	423,73	0,43
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	9,03	7,65	0,43
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 diam.3мм Вр1 (1 м2=0,00205 т)	м2	1	16,52	14,00	0,43
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	м2	1	130,00	110,17	0,43
45	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47	0,43
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	м2	1	370,58	314,05	0,43
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм	кг	6,8	1 014,80	860,00	0,43
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	50,00	42,37	0,43
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м, X-Glass	м2	1,224	207,68	176,00	0,43
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1,224	40,12	34,00	0,43
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	м2	1	31,86	27,00	0,43
53	Грунтовка поверхности полов	м2	1	93,78	79,47	0,43
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75	0,43
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1	700,00	593,22	0,43
57	плитка керамическая 300x300	м2	1	712,00	603,39	0,43
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг	4,5	283,20	240,00	0,43
59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	кг	0,5	64,90	55,00	0,43
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56)	кг	1	18,48	15,66	0,43
<b>Раздел 2. Стены</b>						
61	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	м2	1	140,00	118,64	0,43
62	Обработка антиплесенью	м2 покрытия	1	30,00	25,42	0,43
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м²	л	1	761,00	644,92	0,43
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	л	0,4	304,44	258,00	0,43
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	л	0,15	29,50	25,00	0,43

66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	300,00	254,24	0,43
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м <sup>2</sup> для слоя толщиной 1 см	кг	8,5	125,08	106,00	0,43
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг.(56)	кг	1	10,12	8,58	0,43
69	Грунтовка поверхности стен	м2		93,78	79,47	0,43
70	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	1	67,26	57,00	0,43
71	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход :0,75 кг/м2	кг	0,75	50,74	43,00	0,43
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	495,00	419,49	0,43
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м <sup>2</sup> для слоя толщиной 1 см	кг	17	260,67	220,91	0,43
74	Грунтовка поверхности стен	м2		93,78	79,47	0,43
75	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,76	14,20	0,43
76	Шпатлевка стен	м2	1	250,00	211,86	0,43
77	Шпатлевка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	23,75	20,13	0,43
78	Грунтовка поверхности стен	м2	1	93,78	79,47	0,43
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75	0,43
80	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	1	250,00	211,86	0,43
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	119,18	101,00	0,43
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	44,56	37,76	0,43
83	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	143,42	121,54	0,43
84	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	11,14	9,44	0,43
85	Демонтаж обоев	м2	1	95,85	81,23	0,43
86	Монтаж обоев	м2	1	250,00	211,86	0,43
87	Обойный клей Metulan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	кг	0,006	3,54	3,00	0,43
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	м2	1	190,57	161,50	0,43
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	м2	1	180,00	152,54	0,43
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	м2	1	115,00	97,46	0,43
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	м2/м3	1	55,46	47,00	0,43
92	Замена утеплителя	м2/м3	1	100,00	84,75	0,43
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	м3	0,1	820,10	695,00	0,43
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	1	141,60	120,00	0,43
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	м2	2,04	289,10	245,00	0,43

96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	м2	1	944,00	800,00	0,43
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	121,54	103,00	0,43
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,25	272,58	231,00	0,43
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	м2	1	1 055,00	894,07	0,43
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	м2	1	727,00	616,10	0,43
101	Аквананель "КНАУФ" 12,5	м2	1	2 114,82	1792,22	0,43
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	м2	1	708,00	600,00	0,43
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	121,54	103,00	0,43
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,05	127,44	108,00	0,43
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	93,78	79,47	0,43
106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидам 10л	л	1	82,30	69,75	0,43
108	Шпаклевка стен.Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1	345,74	293,00	0,43
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,2	16,52	14,00	0,43
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	1	24,78	21,00	0,43
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	кг	15	377,60	320,00	0,43
113	Шпателька Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	кг	1	21,00	17,80	0,43
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	1	93,78	79,47	0,43
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	0,4	33,04	28,00	0,43
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	кг	1	82,30	69,75	0,43
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	м2	1	411,82	349,00	0,43
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	1	149,86	127,00	0,43
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м2/мм, 4 мм слой	кг	6,8	1 014,80	860,00	0,43
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	м2	1	50,00	42,37	0,43
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м,	м2	1,224	207,68	176,00	0,43
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м,	м2	1	31,86	27,00	0,43
124	Демонтаж керамической плитки	м2	1	318,60	270,00	0,43
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1	93,78	79,47	0,43
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидам 10л	л	1	82,30	69,75	0,43
127	Монтаж керамической плитки	м2	1	892,96	756,75	0,43
128	Плитка керамическая для стен 300х300	м2	1	678,50	575,00	0,43
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м²	кг	1	62,54	53,00	0,43

130	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м2	кг	3,2	201,78	171,00	0,43
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м2	кг	4	630,12	534,00	0,43
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	кг	1	158,12	134,00	0,43
133	Устройство раскладки для кафеля	м	1	50,00	42,37	0,43
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	м	1	112,00	94,92	0,43
<b>Раздел 3. Потолки</b>						
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	м2	1	100,00	84,75	0,43
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	1	125,00	105,93	0,43
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	м2	1	350,00	296,61	0,43
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	116,67	98,87	0,43
139	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	1	45,00	38,14	0,43
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	74,80	63,39	0,43
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	м2	1	400,00	338,98	0,43
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	1 005,00	851,69	0,43
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1	15,34	13,00	0,43
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,08	6,00	0,43
145	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	45,00	38,14	0,43
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	л	1	83,78	71,00	0,43
147	Шпатлевка потолка	м2	1	250,00	211,86	0,43
148	Шпатлевка CERESIT CT 127.	кг	1	21,80	18,47	0,43
149	Грунтовка поверхности потолка	м2	1	93,78	79,47	0,43
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	л	1	82,30	69,75	0,43
151	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	300,00	254,24	0,43
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	1	118,96	100,81	0,43
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м2	кг	0,32	37,76	32,00	0,43
154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 МАТТ расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	121,54	103,00	0,43
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2	л	0,28	107,38	91,00	0,43
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	л	0,3	123,90	105,00	0,43
157	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	1	9,89	8,38	0,43
158	Шпатлевка Knauf HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	кг	0,9	9,44	8,00	0,43
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	м2	1	600,00	508,47	0,43
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1	120,90	102,46	0,43
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	1,11	134,52	114,00	0,43
162	Аквпанель "КНАУФ" 12,5	м2	1	796,50	675,00	0,43
163	Аквпанель "КНАУФ" 12,5	м2	1,11	883,82	749,00	0,43
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	0,46	7,08	6,00	0,43
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	шт.	1	259,00	219,49	0,43

166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размерами 140х140 мм	шт.	1	58,87	49,89	0,43
<b>Раздел 4. Двери и окна</b>						
167	Демонтаж дверного полотна	м2	1	158,12	134,00	0,43
168	Демонтаж дверной коробки	шт.	1	800,00	677,97	0,43
169	Снятие наличников	м наличников	1	30,00	25,42	0,43
170	Демонтаж добора	м.п.	1	400,00	338,98	0,43
171	Врезка дверной фурнитуры	компл.	1	300,00	254,24	0,43
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	м2 проемов	1	1 471,32	1246,88	0,43
173	Монтаж добора	м.п.	1	300,00	254,24	0,43
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге	м.п.	1,12	302,08	256,00	0,43
175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070х100 мм цвет венге	м.п.	1	270,22	229,00	0,43
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	шт.	1	1 000,00	847,46	0,43
177	ДГ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, цитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 210,00	1872,88	0,43
178	ДГ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, цитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	шт.	1	2 260,00	1915,25	0,43
179	Установка и крепление наличников	м.п.	1	100,00	84,75	0,43
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150х70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1,12	182,90	155,00	0,43
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150х70 мм 5 шт. цвет венге	м.п.	1	164,02	139,00	0,43
182	Демонтаж люка ревизионного	шт.	1	38,94	33,00	0,43
183	Монтаж люка ревизионного	шт.	1	560,00	474,58	0,43
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	0,0571	34,22	29,00	0,43
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	кг	1	590,63	500,53	0,43
186	Люк с нажимным механизмом 300х300мм	шт.	1	1 500,00	1271,19	0,43
187	Люк с нажимным механизмом 500х600мм	шт.	1	3 000,00	2542,37	0,43
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50х60см	шт.	1	950,00	805,08	0,43
189	Ремонт полотна двери	шт.	1	990,00	838,98	0,43
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и прищажка	шт.	1	990,00	838,98	0,43
<b>Раздел 5. Ванные комнаты, душевая</b>						
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.)	м.п.	1	453,00	383,90	0,43
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	192,00	162,71	0,43
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	м.п.	1	150,00	127,12	0,43
194	Демонтаж унитаза	шт.	1	500,00	423,73	0,43
195	Монтаж унитаза	шт.	1	2 075,62	1759,00	0,43

196	Демонтаж раковины	шт.	1	350,00	296,61	0,43
197	Монтаж раковины	шт.	1	1 200,00	1016,95	0,43
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканники, и др. кронштейны)	шт.	1	250,00	211,86	0,43
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканники, и др. кронштейны)	шт.	1	250,00	211,86	0,43
200	Демонтаж смесителя	шт.	1	260,00	220,34	0,43
201	Монтаж смесителя	шт.	1	930,00	788,14	0,43
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб. 20 мм	м.п.	1	250,00	211,86	0,43
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	м	1,005	37,23	31,55	0,43
204	Уголок PN20, 90град.	шт.	1	6,60	5,59	0,43
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	шт.	1	219,85	186,31	0,43
206	Снятие экранов в душевой	шт.	1	300,00	254,24	0,43
207	Установка экранов	шт.	1	500,00	423,73	0,43
208	Герметизация примыканий ванн и душевых кабин.	м.п.	1	400,00	338,98	0,43
209	Лента для герметизации примыканий ванн душевых кабин	м.п.	1	190,00	161,02	0,43
<b>Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ</b>						
210	Демонтаж изголовья кровати	шт.	1	449,58	381,00	0,43
211	Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	шт.	1	673,78	571,00	0,43
212	Облицовка стен панелями	м2		220,00	186,44	0,43
<b>Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ</b>						
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	325,68	276,00	0,43
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	шт. изделий	1	497,96	422,00	0,43
215	Демонтаж столешницы	м.п.	1	200,00	169,49	0,43
216	Монтаж столешницы	м.п.	1	269,04	228,00	0,43
217	Демонтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	325,68	276,00	0,43
218	Монтаж шкафов напольных	шт. изделий	1	497,96	422,00	0,43
219	Демонтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	325,68	276,00	0,43
220	Монтаж шкафов подвесных	шт. изделий	1	497,96	422,00	0,43
221	Демонтаж барной стойки	шт. изделий	1	325,68	276,00	0,43
222	Монтаж барной стойки	шт. изделий	1	497,96	422,00	0,43
223	Смена моек на одно отделение	1 прибор	1	1 505,68	1276,00	0,43
224	Смена гибких подводок	1 прибор	1	230,10	195,00	0,43
225	Смена смесителя	1 прибор	1	889,72	754,00	0,43
<b>Раздел 8. ДРУГОЕ</b>						
226	Посрочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	тп	1,00	621,86	527,00	0,43
227	Перевозка мусора на 60 км	тп	1,00	436,60	370,00	0,43
228	Покрытие пленкой мебели	м2	1,00	96,76	82,00	0,48
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолявая	м2	1,00	20,51	17,38	0,91

230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	1,00	11,00	9,32	i
Итого:						100 баллов

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере производилась комиссией по закупкам в соответствии с Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в тендере, (приложение №1 к части 1 Тендерной документации «Инструкция участникам закупки») на основании данных и сведений представленных участниками закупки в составе заявок.

9. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере по критерию оценки приведены в следующей таблице.

9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере в электронной форме по критерию «Цена за единицу работы и используемых материалов»:

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

$$R_{a_i} = (100 - \frac{A_i \times 100}{A_{\max}}) \% \times B_{\max},$$

где:

$R_{a_i}$  - итоговое значение балла подкритерия;

$A_i$  - предложение i-го Участника закупки;

$A_{\max}$  - начальное (максимальное) значение – НМЦ;

$B_{\max}$  – значение максимального балла по критерию.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена за единицу работы и используемых материалов», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

№	Наименование работ и материалов	Начальная максимальная цена с учетом НДС (18%) руб.	Максимальный балл по критерию	Цена за единицу работ/материалов с НДС (18%) руб., предложенная ООО «ДН – Монтаж»	Итоговое значение балла	Цена за единицу работ/материалов с НДС (18%) руб., предложенная ООО «ИНАСТРОЙ-ЮГ»	Итоговое значение балла	Цена за единицу работ/материалов с НДС (18%) руб., предложенная ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ЮГ»	Итоговое значение балла
<b>Раздел 1. Полы</b>									
1	Демонтаж ламината	162,66	0,43	162,66	0,00	157,14	0,01	162,66	0,00
2	Демонтаж подложки	162,66	0,43	162,66	0,00	157,14	0,01	162,66	0,00
3	Обработка антиплесенью	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
4	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м2	304,44	0,43	304,44	0,00	295,31	0,01	298,35	0,01
5	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м2	29,50	0,43	29,5	0,00	28,62	0,01	28,91	0,01
6	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	246,24	0,43	246,24	0,00	238,85	0,01	246,24	0,00
7	Выравнивающая смесь "Ветонит" 5000 прил. При толщине слоя 1мм- 1,8 кг/кв.м	133,56	0,43	133,56	0,00	129,55	0,01	130,89	0,01
8	Монтаж ламината	480,00	0,43	480	0,00	465,6	0,01	480	0,00
9	Подложка под ламинат 2мм	15,32	0,43	15,32	0,00	14,86	0,01	15,32	0,00
10	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	16,52	0,43	16,52	0,00	16,02	0,01	16,19	0,01
11	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	116,82	0,43	116,82	0,00	113,32	0,01	114,48	0,01
12	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	724,52	0,43	724,52	0,00	702,78	0,01	724,52	0,00



13	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	50,00	0,43	50	0,00	48,5	0,01	50	0,00
14	Устройство плинтусов: деревянных	120,00	0,43	120	0,00	116,4	0,01	120	0,00
15	Плинтус ПВХ (новый)	25,96	0,43	25,96	0,00	25,18	0,01	25,44	0,01
16	Плинтус напольный ПВХ 55 мм 2.5 м цвет венге	27,14	0,43	27,14	0,00	26,32	0,01	26,6	0,01
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	120,00	0,43	120	0,00	116,4	0,01	120	0,00
18	Порожек металлический	226,56	0,43	226,56	0,00	219,76	0,01	222,03	0,01
19	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	98,94	0,43	98,94	0,00	95,97	0,01	98,94	0,00
20	Грунтовка поверхности стен под плинтус	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
21	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	16,52	0,43	16,52	0,00	16,02	0,01	16,19	0,01
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	436,18	0,43	436,18	0,00	423,09	0,01	436,18	0,00
23	плинтус керамический высотой 80 мм из плитки	76,70	0,43	76,7	0,00	74,4	0,01	75,17	0,01
24	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг.(56) . Расход материала при толщине слоя 5 мм. 4-8 кг/м2	18,48	0,43	18,48	0,00	17,92	0,01	18,11	0,01
25	Затирка швов плитки	84,96	0,43	84,96	0,00	82,41	0,01	84,96	0,00
26	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE40 белая, серая	64,90	0,43	64,9	0,00	62,95	0,01	63,6	0,01
27	Устройство раскладки для кафеля алюминиевые уголки	50,00	0,43	50	0,00	48,5	0,01	50	0,00
28	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	27,09	0,43	27,09	0,00	27,06	0,00	26,55	0,01
29	Разборка покрытий полов из керамических плиток	298,98	0,43	298,98	0,00	290,01	0,01	298,98	0,00
30	Демонтаж уклон образующей стяжки 100-120 мм	450,00	0,43	450	0,00	436,5	0,01	450	0,00
31	Демонтаж уклон образующей стяжки 20-50 мм	350,00	0,43	350	0,00	339,5	0,01	350	0,00
32	Демонтаж уклон образующей стяжки 50-120 мм	470,00	0,43	470	0,00	455,9	0,01	470	0,00
33	Разборка существующей гидроизоляции	150,00	0,43	150	0,00	145,5	0,01	150	0,00
34	Демонтаж/монтаж трапа	800,00	0,43	800	0,00	776	0,01	800	0,00
35	Трап для пола с горизонтальным сливом d 50 мм 100x100 мм нержавеющая сталь	350,00	0,43	350	0,00	339,5	0,01	343	0,01
36	Трап для пола с горизонтальным сливом, d 110 мм, 150x150 мм, нержавеющая сталь	750,00	0,43	750	0,00	727,5	0,01	735	0,01
37	Грунтовка поверхности полов	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
38	Грунтовка вододисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м2	16,52	0,43	16,52	0,00	16,02	0,01	16,19	0,01
39	Устройство уклон образующей стяжки (100-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	400,00	0,43	400	0,00	388	0,01	400	0,00

40	Устройство уклон образующей стяжки (20-50 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	350,00	0,43	350	0,00	339,5	0,01	350	0,00
41	Устройство уклон образующей стяжки (50-120 мм) по маякам с армированием металлической сеткой 50x50x3	500,00	0,43	500	0,00	485	0,01	500	0,00
42	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг. (56)	9,03	0,43	9,03	0,00	8,76	0,01	8,85	0,01
43	Армирование подстилающих слоев сетка 50x50 diam 3мм Вр1 (1 м <sup>2</sup> =0,00205 т)	16,52	0,43	16,52	0,00	16,02	0,01	16,52	0,00
44	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50x50 мм	130,00	0,43	130	0,00	126,1	0,01	127,4	0,01
45	Грунтовка поверхности полов	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
46	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м <sup>2</sup>	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
47	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку с заведением на стену	370,58	0,43	370,58	0,00	359,46	0,01	370,58	0,00
48	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м <sup>2</sup> /мм	1 014,80	0,43	1014,8	0,00	984,36	0,01	994,5	0,01
49	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой на сухо. Монтаж сетки стеклотканевой	50,00	0,43	50	0,00	48,5	0,01	50	0,00
50	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммx10мм (1мx50м) 115г/кв.м, X-Glass	207,68	0,43	207,68	0,00	201,45	0,01	203,53	0,01
51	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	40,12	0,43	40,12	0,00	38,92	0,01	39,32	0,01
52	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммx5мм (1м x 50 м) 160 г/кв.м, X-Glass SILVER	31,86	0,43	31,86	0,00	30,9	0,01	31,22	0,01
53	Грунтовка поверхности полов	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, расход 0,2л/м <sup>2</sup>	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
55	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
56	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких глазурованных керамических для полов одноцветных	700,00	0,43	700	0,00	679	0,01	700	0,00
57	плитка керамическая 300x300	712,00	0,43	712	0,00	690,64	0,01	697,76	0,01
58	Клей плиточный «Ceresit» CM17	283,20	0,43	283,2	0,00	274,7	0,01	277,54	0,01

59	Затирка водоотталкивающая "Ceresit" CE-40 белая, серая	64,90	0,43	64,9	0,00	62,95	0,01	63,6	0,01
60	Клей Три богатыря Б-407 для сложных поверхностей 25кг (56)	18,48	0,43	18,48	0,00	17,92	0,01	18,11	0,01
<b>Раздел 2. Стены</b>									
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	140,00	0,43	140	0,00	135,8	0,01	140	0,00
62	Обработка гипсшпателью	30,00	0,43	30	0,00	29,1	0,01	30	0,00
63	Оптимист С412 Антиплесень без хлора для наружных и внутренних работ 5л. Расход 400мл/м²	761,00	0,43	761	0,00	738,17	0,01	745,78	0,01
64	Оптимист С412 Антиплесень 400мл/м²	304,44	0,43	304,44	0,00	295,31	0,01	298,35	0,01
65	Антиплесень ДЕО расход = 150мл/м²	29,50	0,43	29,5	0,00	28,61	0,01	28,91	0,01
66	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	300,00	0,43	300	0,00	291	0,01	300	0,00
67	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	125,08	0,43	125,08	0,00	121,33	0,01	122,58	0,01
68	Цементно-песчаная смесь М-150 Б-105 25кг (56)	10,12	0,43	10,12	0,00	9,82	0,01	9,92	0,01
69	Грунтовка поверхности стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
70	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход 0,75 кг/м²	67,26	0,43	67,26	0,00	65,24	0,01	65,91	0,01
71	Бетоноконтакт Ceresit СТ 19. Расход 0,75 кг/м²	50,74	0,43	50,74	0,00	49,22	0,01	49,73	0,01
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	495,00	0,43	495	0,00	480,15	0,01	495	0,00
73	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. Расход 8,5кг/м² для слоя толщиной 1 см	260,67	0,43	260,67	0,00	252,85	0,01	255,46	0,01
74	Грунтовка поверхности стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
75	Грунтовка Церезит СТ17. расход 0,2л/м²	16,76	0,43	16,76	0,00	16,26	0,01	16,42	0,01
76	Шпатлевка стен	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
77	Шпатлевка Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	23,75	0,43	23,75	0,00	23,04	0,01	23,28	0,01
78	Грунтовка поверхности стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
79	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
80	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
81	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м²	119,18	0,43	119,18	0,00	115,6	0,01	116,8	0,01
82	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м²	44,56	0,43	44,56	0,00	43,22	0,01	43,67	0,01
83	Краски вододispersионная Tikkurilla Euro 3 MATT	143,42	0,43	143,42	0,00	139,12	0,01	140,55	0,01

	<i>расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)</i>								
84	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	11,14	0,43	11,14	0,00	10,8	0,01	10,92	0,01
85	Демонтаж обоев	95,85	0,43	95,85	0,00	92,97	0,01	95,85	0,00
86	Монтаж обоев	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
87	Обойный клей Metulan премиум гранул 1 уп=300г. Расход 0,006 кг/м2	3,54	0,43	3,54	0,00	3,44	0,01	3,47	0,01
88	Обои виниловые на флизелиновой основе	190,57	0,43	190,57	0,00	184,85	0,01	186,76	0,01
89	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 2 слоя)	180,00	0,43	180	0,00	174,6	0,01	180	0,00
90	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (с одной стороны в 1 слой)	115,00	0,43	115	0,00	111,55	0,01	115	0,00
91	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	55,46	0,43	55,46	0,00	53,8	0,01	55,46	0,00
92	Замена утеплителя	100,00	0,43	100	0,00	97	0,01	100	0,00
93	Изоляция покрытий ватой минеральной толщиной 100 мм	820,10	0,43	820,1	0,00	795,5	0,01	803,7	0,01
94	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	141,60	0,43	141,6	0,00	137,35	0,01	138,77	0,01
95	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм	289,10	0,43	289,1	0,00	280,43	0,01	283,32	0,01
96	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 2 слоя	944,00	0,43	944	0,00	915,68	0,01	944	0,00
97	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	121,54	0,43	121,54	0,00	117,89	0,01	119,11	0,01
98	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	272,58	0,43	272,58	0,00	264,4	0,01	267,13	0,01
99	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	1 055,00	0,43	1055	0,00	1023,35	0,01	1 055,00	0,00
100	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	727,00	0,43	727	0,00	705,19	0,01	727	0,00
101	Аквпанель "КНАУФ" 12,5	2 114,82	0,43	2114,82	0,00	2051,37	0,01	2072,52	0,01
102	Облицовка стен ГКЛВ по металлическому каркасу в 1 слой	708,00	0,43	708	0,00	686,76	0,01	708	0,00
103	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	121,54	0,43	121,54	0,00	117,89	0,01	119,11	0,01
104	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	127,44	0,43	127,44	0,00	123,62	0,01	124,89	0,01
105	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00

106	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
107	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
108	Шпаклевка стен. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	345,74	0,43	345,74	0,00	335,37	0,01	345,74	0,00
109	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
110	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	16,52	0,43	16,52	0,00	16,02	0,01	16,19	0,01
111	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	24,78	0,43	24,78	0,00	24,04	0,01	24,78	0,00
112	Штукатурка Церезит СТ29. Расход 1,5 кг/м²/мм	377,60	0,43	377,6	0,00	366,27	0,01	370,05	0,01
113	Шпательная Полимерная Б-323 финишная 20 кг белая (64)	21,00	0,43	21	0,00	20,37	0,01	20,58	0,01
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
115	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
116	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м2	33,04	0,43	33,04	0,00	32,05	0,01	32,38	0,01
117	Элемент L-100 краска латексная для ванной и кухни 5л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
118	Устройство обмазочной гидроизоляции на полимерно-цементной основе в 2 слоя по 2 мм, через щелочестойкую сетку	411,82	0,43	411,82	0,00	399,46	0,01	411,82	0,00
119	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м²/мм, 4 мм слой	149,86	0,43	149,86	0,00	145,36	0,01	146,86	0,01
120	Гидроизоляция двухкомпонентная Mapelastic, расход 1,7 кг/м²/мм, 4 мм слой	1 014,80	0,43	1014,8	0,00	984,35	0,01	994,5	0,01
121	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо. Монтаж сетки стеклотканевой	50,00	0,43	50	0,00	48,5	0,01	50	0,00
122	Сетка стеклотканевая усиленная 10ммх10мм (1мх50м) 115г/кв.м.	207,68	0,43	207,68	0,00	201,45	0,01	203,53	0,01
123	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 5ммх5мм (1м х 50 м) 160 г/кв.м.	31,86	0,43	31,86	0,00	30,9	0,01	31,22	0,01
124	Демонтаж керамической плитки	318,60	0,43	318,6	0,00	309,04	0,01	318,6	0,00
125	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
126	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
127	Монтаж керамической плитки	892,96	0,43	892,96	0,00	866,17	0,01	892,96	0,00
128	Плитка керамическая для стен 300х300	678,50	0,43	678,5	0,00	658,14	0,01	664,93	0,01
129	Клей плиточный "Ceresit" CM17. Расход для плитки длиной до 30 см около	62,54	0,43	62,54	0,00	60,66	0,01	61,29	0,01

	3,2кг/м <sup>2</sup>								
130	Клей плиточный "Ceresit" СТ17. Расход для плитки длиной до 30 см около 3,2кг/м <sup>2</sup>	201,78	0,43	201,78	0,00	195,73	0,01	197,94	0,01
131	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic" расход = 4 кг/м <sup>2</sup>	630,12	0,43	630,12	0,00	611,22	0,01	617,52	0,01
132	Затирка водоотталкивающая "Ceresit CE 40 Aquastatic"	158,12	0,43	158,12	0,00	153,38	0,01	154,96	0,01
133	Устройство раскладки для кафеля	50,00	0,43	50	0,00	48,5	0,01	50	0,00
134	Раскладка 10 мм наружная алюминиевая для кафеля	112,00	0,43	112	0,00	108,64	0,01	109,76	0,01
<b>Раздел 3. Потолки</b>									
135	Демонтаж штукатурного слоя с потолка	100,00	0,43	100	0,00	97	0,01	100	0,00
136	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	125,00	0,43	125	0,00	121,25	0,01	125	0,00
137	Монтаж облицовки из гипсокартонных листов, без устройства каркаса: потолков	350,00	0,43	350	0,00	339,5	0,01	350	0,00
138	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	116,67	0,43	116,67	0,00	113,17	0,01	114,34	0,01
139	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	45,00	0,43	45	0,00	43,65	0,01	45	0,00
140	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	74,80	0,43	74,8	0,00	72,56	0,01	73,3	0,01
141	Локальное выравнивание штукатурной смесью поверхности потолка	400,00	0,43	400	0,00	388	0,01	400	0,00
142	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	1 005,00	0,43	1005	0,00	974,85	0,01	1 005,00	0,00
143	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	15,34	0,43	15,34	0,00	14,88	0,01	15,03	0,01
144	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	7,08	0,43	7,08	0,00	6,87	0,01	6,94	0,01
145	Грунтовка поверхности потолка	45,00	0,43	45	0,00	43,65	0,01	45	0,00
146	Грунтовка Церезит СТ17, расход 0,2л/м <sup>2</sup>	83,78	0,43	83,78	0,00	81,27	0,01	82,1	0,01
147	Шпатлевка потолка	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
148	Шпатлевка CERESIT СТ 127.	21,80	0,43	21,8	0,00	21,15	0,01	21,36	0,01
149	Грунтовка поверхности потолка	93,78	0,43	93,78	0,00	90,97	0,01	93,78	0,00
150	Элемент Р-101 Грунтовка интерьерная с фунгицидом 10л	82,30	0,43	82,3	0,00	79,83	0,01	80,65	0,01
151	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке	300,00	0,43	300	0,00	291	0,01	300	0,00
152	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м <sup>2</sup>	118,96	0,43	118,96	0,00	115,39	0,01	116,58	0,01
153	Краска акриловая Боларс, расход 0,32кг/м <sup>2</sup>	37,76	0,43	37,76	0,00	36,63	0,01	37	0,01

154	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro 3 MATT расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	121,54	0,43	121,54	0,00	117,89	0,01	119,11	0,01
155	Краска вододисперсионная Tikkurilla EURO TREND A расход = 0,28 л/м2	107,38	0,43	107,38	0,00	101,16	0,02	105,23	0,01
156	Краска вододисперсионная Tikkurilla Euro-7 расход = 0,3 л/м2 (на 2 раза)	123,90	0,43	123,9	0,00	120,18	0,01	121,42	0,01
157	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	9,89	0,43	9,89	0,00	9,59	0,01	9,69	0,01
158	Шпатлевка Кнауф HP-Finish, 25 кг. Расход 0,9 кг/м2	9,44	0,43	9,44	0,00	9,15	0,01	9,25	0,01
159	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ: одноуровневых (П 113)	600,00	0,43	600	0,00	582	0,01	600	0,00
160	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	120,90	0,43	120,9	0,00	117,27	0,01	118,48	0,01
161	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	134,52	0,43	134,52	0,00	130,48	0,01	131,83	0,01
162	Акванель "КНАУФ" 12,5	796,50	0,43	796,5	0,00	772,6	0,01	780,57	0,01
163	Акванель "КНАУФ" 12,5	883,82	0,43	883,82	0,00	857,3	0,01	866,14	0,01
164	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	7,08	0,43	7,08	0,00	6,87	0,01	6,94	0,01
165	Установка вентиляционной решетки Д=110	259,00	0,43	259	0,00	251,23	0,01	259	0,00
166	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размер 140x140 мм	58,87	0,43	58,87	0,00	57,1	0,01	57,69	0,01
<b>Раздел 4. Двери и окна</b>									
167	Демонтаж дверного полотна	158,12	0,43	158,12	0,00	153,38	0,01	158,12	0,00
168	Демонтаж дверной коробки	800,00	0,43	800	0,00	776	0,01	800	0,00
169	Снятие наличников	30,00	0,43	30	0,00	29,1	0,01	30	0,00
170	Демонтаж добора	400,00	0,43	400	0,00	388	0,01	400	0,00
171	Врезка дверной фурнитуры	300,00	0,43	300	0,00	291	0,01	300	0,00
172	Монтаж дверной коробки (Установка наличников с двух сторон учтена в составе работ)	1 471,32	0,43	1471,32	0,00	1433,97	0,01	1 471,32	0,00
173	Монтаж добора	300,00	0,43	300	0,00	291	0,01	300	0,00
174	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	302,08	0,43	302,08	0,00	293,02	0,01	296,04	0,01
175	Добор дверной коробки МДФ Вельми 2070x100 мм цвет венге	270,22	0,43	270,22	0,00	262,11	0,01	264,82	0,01
176	Монтаж дверного полотна : внутренних межкомнатных Установка дверных приборов учтена расценкой	1 000,00	0,43	1000	0,00	970	0,01	1 000,00	0,00
177	ДФ 21-8, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний, щитовой, мелкопустотного заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.	2 210,00	0,43	2210	0,00	2143,7	0,01	2165,8	0,01
178	ДФ 21-9, изготовлен по ГОСТ 6629-88 РС 82-12, внутренний,	2 260,00	0,43	2260	0,00	2192,2	0,01	2214,8	0,01

	цитовой, мелкопустого заполнения, плита МДФ, используется для установки в комнаты, ламинированный пленкой ПВХ.								
179	Установка и крепление наличников	100,00	0,43	100	0,00	97	0,01	100	0,00
180	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	182,90	0,43	182,9	0,00	177,41	0,01	179,24	0,01
181	Комплект наличников Вельми шпон венге 2150x70 мм 5 шт. цвет венге	164,02	0,43	164,02	0,00	159,1	0,01	160,74	0,01
182	Демонтаж люка ревизионного	38,94	0,43	38,94	0,00	37,77	0,01	38,94	0,00
183	Монтаж люка ревизионного	560,00	0,43	560	0,00	543,2	0,01	560	0,00
184	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	34,22	0,43	34,22	0,00	33,19	0,01	33,54	0,01
185	Монтажный клей Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный	590,63	0,43	590,63	0,00	572,91	0,01	578,82	0,01
186	Люк с нажимным механизмом 300x300мм	1 500,00	0,43	1500	0,00	1455	0,01	1470	0,01
187	Люк с нажимным механизмом 500x600мм	3 000,00	0,43	3000	0,00	2910	0,01	2940	0,01
188	Люк ревизионный металлический с дверцей (порошковая краска белого цвета). Размер 50x60см	950,00	0,43	950	0,00	921,5	0,01	931	0,01
189	Ремонт полотна двери	990,00	0,43	990	0,00	960,3	0,01	990	0,00
190	Ремонт дверной коробки: выправка, укрепление и пристройка	990,00	0,43	990	0,00	960,3	0,01	990	0,00
<b>Раздел 5. Ванные комнаты, душевая</b>									
191	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (примыкание ванны к стене, душевой кабины, стеклянной шторы к ванне и т.д.	453,00	0,43	453	0,00	439,41	0,01	453	0,00
192	Демонтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	192,00	0,43	192	0,00	186,24	0,01	192	0,00
193	Монтаж бордюра пластикового для ванны/душевой кабины	150,00	0,43	150	0,00	145,5	0,01	150	0,00
194	Демонтаж унитаза	500,00	0,43	500	0,00	485	0,01	500	0,00
195	Монтаж унитаза	2 075,62	0,43	2075,62	0,00	2013,35	0,01	2 075,62	0,00
196	Демонтаж раковины	350,00	0,43	350	0,00	339,5	0,01	350	0,00
197	Монтаж раковины	1 200,00	0,43	1200	0,00	1164	0,01	1 200,00	0,00
198	Снятие гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканник, и др. кронштейны)	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
199	Установка гарнитуры туалетной (полка, зеркало, держатели, подстаканник, и др. кронштейны)	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00
200	Демонтаж смесителя	260,00	0,43	260	0,00	252,2	0,01	260	0,00
201	Монтаж смесителя	930,00	0,43	930	0,00	902,1	0,01	930	0,00
202	Монтаж системы водоснабжения. Прокладка внутренних	250,00	0,43	250	0,00	242,5	0,01	250	0,00



	трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм								
203	1722 2722 Труба PN 20 20*3,4 SDR 6	37,23	0,43	37,23	0,00	36,11	0,01	36,49	0,01
204	Уголок PN20, 90град.	6,60	0,43	6,6	0,00	6,4	0,01	6,47	0,01
205	Планка для смесителя 150мм, внутренняя резьба, 1/2", 20 мм	219,85	0,43	219,85	0,00	213,25	0,01	215,45	0,01
206	Снятие экранов в душевой	300,00	0,43	300	0,00	291	0,01	300	0,00
207	Установка экранов	500,00	0,43	500	0,00	485	0,01	500	0,00
208	Герметизация примыканий ванны и душевых кабин.	400,00	0,43	400	0,00	388	0,01	400	0,00
209	Лента для герметизации примыканий ванны душевых кабин	190,00	0,43	190	0,00	184,3	0,01	186,2	0,01
<b>Раздел 6. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СПАЛЬНЯ</b>									
210	Демонтаж изголовья кровати	449,58	0,43	449,58	0,00	436,09	0,01	449,58	0,00
211	Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 Монтаж изголовья кровати к стене	673,78	0,43	673,78	0,00	653,56	0,01	673,78	0,00
212	Облицовка стен панелями	220,00	0,43	220	0,00	213,4	0,01	220	0,00
<b>Раздел 7. МЕБЕЛЬ И КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КУХНЯ</b>									
213	Демонтаж комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	325,68	0,43	325,68	0,00	315,91	0,01	325,68	0,00
214	Установка комплекта внешнего корпуса кухонного гарнитура	497,96	0,43	497,96	0,00	483,02	0,01	497,96	0,00
215	Демонтаж столешницы	200,00	0,43	200	0,00	194	0,01	200	0,00
216	Монтаж столешницы	269,04	0,43	269,04	0,00	260,97	0,01	269,04	0,00
217	Демонтаж шкафов напольных	325,68	0,43	325,68	0,00	315,91	0,01	325,68	0,00
218	Монтаж шкафов напольных	497,96	0,43	497,96	0,00	483,02	0,01	497,96	0,00
219	Демонтаж шкафов подвесных	325,68	0,43	325,68	0,00	315,91	0,01	325,68	0,00
220	Монтаж шкафов подвесных	497,96	0,43	497,96	0,00	483,02	0,01	497,96	0,00
221	Демонтаж барной стойки	325,68	0,43	325,68	0,00	315,91	0,01	325,68	0,00
222	Монтаж барной стойки	497,96	0,43	497,96	0,00	483,02	0,01	497,96	0,00
223	Смена моск на одно отделение	1 505,68	0,43	1505,68	0,00	1460,51	0,01	1 505,68	0,00
224	Смена гибких подводок	230,10	0,43	230,1	0,00	194	0,01	230,1	0,00
225	Смена смесителя	889,72	0,43	889,72	0,00	863,03	0,01	889,72	0,00
<b>Раздел 8. ДРУГОЕ</b>									
226	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	621,86	0,43	621,86	0,00	483,02	0,01	621,86	0,00
227	Перевозка мусора на 60 км	436,60	0,43	436,6	0,00	422,2	0,01	436,6	0,00
228	Покрывание пленкой мебели	96,76	0,48	96,76	0,00	93,2	0,01	96,76	0,00
229	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	20,51	0,91	20,51	0,00	19,5	0,01	20,1	0,02
230	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	11,00	1	11	0,00	10,78	0,01	10,78	0,02
<b>Итоговый рейтинг, присуждаемый по критерию «Цена за единицу работ/ материалов»:</b>				<b>0,00</b>		<b>3,00</b>		<b>0,98</b>	

9. Решения комиссии по закупкам о присвоении каждой заявке относительно других заявок на участие в тендере порядковых номеров по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора:

Наименование участника закупки	Итоговый рейтинг, присуждаемый по критерию «Цена за единицу работ/ материалов»	Присвоенный заявке порядковый номер
1	2	3
ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ»	3	1
ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ЮГ»	0,98	2
ООО «ДН – Монтаж»	0,00	3

#### 9.1. Решение комиссии по закупкам:

По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в тендере, руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг непубличным акционерным обществом «Красная поляна» (НАО «Красная поляна») (далее – Положение о закупке), путем голосования приняты следующие решения:

Признать победителем в проведении тендера по лоту 102-Т «Выполнение работ по ремонту номерного фонда» ООО «НИАСТРОЙ-ЮГ» (Юридический адрес: 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 179, участок 5. Почтовый адрес: 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, 20А).

Второй номер присвоить заявке ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ-ЮГ» (Юридический адрес: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Барановское шоссе, д. 11/6, офис 1. Почтовый адрес: 354207, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Барановское шоссе, д. 11/6, офис 1).






Решение принято единогласно.

10. Заседание комиссии окончено «15» октября 2018 года 16 часов 30 минут по московскому времени. В процессе проведения процедуры Заказчиком аудио-видео запись не осуществлялась.

11. Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в тендере членами комиссии по закупкам.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика и хранению в течение 5-ти лет со дня проведения тендера.

Подписи присутствующих на заседании членов комиссии:

Председатель комиссии		Жиров Р.Ю.
Заместитель председателя комиссии		Жуков М.В.
		Паркин В.В.
		Ангелатос В.Е.
Секретарь комиссии		Рындина А.С.

Протокол подписан  
« 15 » октября 2018г.